



▶ Inhalt: 700 Liter



▶ Energieeffizienzklasse: A

- ▶ Anzahl der Zwischenablagen: 4
- ✓ Maße Zwischenablage: B 530 x T 650 mm
- ✓ Gastronorm: 2/1 GN
- ✓ Zwischenablagen höhenverstellbar



- ▶ Abschließbar
- ▶ Digital-Anzeige



- ▶ LED-Beleuchtung
- ✓ Separat schaltbar




Geräumig und clever – Der stilvolle Edelstahl-Kühlschrank bietet mit 700 Litern Fassungsvermögen im 2/1 GN-Format maximalen Kühlraum. Ein Signalton warnt vor einer Unterbrechung der Kühlkette bei zu lange geöffneter Kühlschranktür.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Höhenverstellbar: 2040 mm bis 2090 mm • Gastronorm: 2/1 GN • Anschlusswert: 0,215 kW 230 V 50 Hz • Füße höhenverstellbar: Ja • Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C • Steuerung: Elektronisch • Kühlmittel: R600a / 0,105 kg • Kontrollleuchte: - • Kühlung: Umluft • Digital-Anzeige: Ja • Innenbeleuchtung: Ja • Tür-Art: Flügeltür(en) • Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja • Automatische Abtaufunktion: Ja • Tauwasserverdunstung: Ja • Ein-/Ausschalter: Nein • Art der Zwischenablagen: Rost, kunststoffbeschichtet • Abschließbar: Ja • Thermostat: Ja • Farbe: Silber • Inhalt: 700 Liter • Material Innen: CNS 18/10 • Anzahl Türen: 1 • Anzahl der Zwischenablagen: 4 • Material: CNS 18/10 • Wichtiger Hinweis: - • Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten | <ul style="list-style-type: none"> • Klimaklasse: 4 • Eigenschaften: LED-Beleuchtung, separat schaltbar
Signalton bei zu lange geöffneter Tür
Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm
Pentane, 85 mm • Isolierung: Pentane, 85 mm • Energieverbrauch: 303 kWh / Jahr • GWP: 3 • Energieeffizienzklasse: A (EU Nr. 2015 / 1094) • Türanschlag: Rechts • Türanschlag wechselbar: Ja • Maße Zwischenablagen: B 530 x T 650 mm • Umgebungstemperatur: bis 30 °C • Werbedisplay: - • Mit Preisschienen: Nein • Maße: B 705 x T 895 x H 2.090 mm • Gewicht: 146,4 kg |
|---|---|

Thermometer A250


STAINLESS STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C
°F

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279


Einlegerost 700LGN210-OM



- Nutzungsmöglichkeiten: Oberer Einschub
Mittlere Einschübe
- Tragfähigkeit max.: 60 kg
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Stahl
Kunststoffbeschichtet
- Maße: B 530 x T 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,7 kg

Art.-Nr. 700816
GTIN 4015613729749

Einlegerost 700LGN210-U



- Nutzungsmöglichkeiten: Unterer Einschub
- Tragfähigkeit max.: 60 kg
- Material: Stahl
Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr. 700817
GTIN 4015613729756

Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit
Mit Aufhängevorrichtung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262