

## Tablettwagen TT1600



- ▶ Für eine Aufnahme von bis zu 16 Tablett
- ✓ 2 x 8 Einschübe (500 x 360 mm)

- ▶ Ausgelegt für:
  - ✓ Kantinen-Norm-Tabletts (443 x 343 mm)
  - ✓ GN-Behälter 1/1 GN (nicht GN-Tabletts)



- ▶ Die ideale Ergänzung:
  - ✓ Tablett KN45350-HG

### Beschreibung

Vielseitig einsetzbarer Transportwagen mit 16 Einschüben – Sei es für den Transport von bestückten GN-Behältern 1/1 GN oder zum Abräumen von Tablett im Kantinen-Norm-Format.

### Features

• Beidseitig bestückbar:	Ja
• Abstellfläche:	Ja, mit Reling
• Anlieferungszustand:	Bausatz (einfache Montage)
• Lenkrollen:	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Durchmesser Rollen:	125 mm
• Mit Griff(en):	Ja
• Material:	Chromnickelstahl
• Wichtiger Hinweis:	-
• Eigenschaften:	-
• Inklusive:	-
• Tragfähigkeit gesamt, max.:	48 kg
• Ausführung:	Tabletthalterungen
• Einsatzbereich:	Transportieren Abräumen
• Radpuffer:	4 Stück, Kunststoff
• Anzahl Einschübe:	16
• Abstand zwischen den Einschüben:	145 mm

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Tablettwagen TT1600

- Format Einschübe: 500 x 360 mm
- Ausgelegt für: GN-Behälter 1/1 GN (nicht GN-Tablets)  
Kantinen-Norm-Tablets (443 x 343 mm)
- Maße Stellfläche: B 775 x T 530 mm
- Höhe Relling: 150 mm
- Maße: B 925 x T 620 x H 1.700 mm
- Gewicht: 38 kg



## Tablettwagen TT1600 Ergänzungsprodukte

### Tablett KN45350-HG



- Farbe: Hellgrau
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Stapelbar: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Eigenschaften: -
- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 701054  
GTIN 4015613695310