

## Gastronormwagen AGN700-1/1



### Beschreibung

Abräumwagen mit 7 Einschüben und zusätzlich nutzbarer Stellfläche. Ein Verrutschen der Behälter verhindert die beidseitige Behältersicherung.

### Features

- Maße Stellfläche: B 390 x T 555 mm
- Tragfähigkeit Abstellfläche max.: 5 kg
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: 1/1 GN  
1/2 GN  
1/3 GN  
2/3 GN
- Abstellfläche: Ja
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter  
Bleche  
Roste
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Nein
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 60 kg

► Weiter auf der nächsten Seite



Ausgelegt für: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN

- ✓ Anzahl Einschübe: 7
- ✓ Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- ✓ Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm



► Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite



► Die ideale Ergänzung:

- ✓ Tablett GN110-S

## Gastronormwagen AGN700-1/1

- Ausführung: Einschübe
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Einsatzbereich: Abräumen
- Eigenschaften: Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite  
Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
- Anzahl Einschübe: 7
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 8 kg
- Tiefe Behälter max.: 65 mm
- Maße: B 450 x T 620 x H 1.010 mm
- Gewicht: 13 kg



## Gastronormwagen AGN700-1/1 Ergänzungsprodukte

### Tablett GN110-S



- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: -
- Spülmaschinenfest: Ja
- Stapelbar: Ja
- Maße Stellfläche: B 495 x T 290 mm
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Norm-Format: 1/1 GN

Art.-Nr. 701053  
GTIN 4015613695303

### GN-Behälter, 1/1 GN, T20, Basic Line



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631

Art.-Nr. 711020  
GTIN 4015613695556

### GN-Behälter, 1/1 GN, T40, Basic Line



- Inhalt: 5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. 711040  
GTIN 4015613695570

### GN-Behälter, 1/1 GN, T65, Basic Line



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. 711065  
GTIN 4015613695587

## Gastronormwagen AGN700-1/1 Ergänzungsprodukte

### GN-Behälter 1/1, T20

CNS  
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. A121025  
GTIN 4016098166722

### GN-Behälter, 1/1, T40

CNS  
18/10



- Inhalt: 5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 40 mm

Art.-Nr. A121040  
GTIN 4015613271064

### GN-Behälter, 1/1, T65

CNS  
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A121065  
GTIN 4016098162755

### Blech 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101185  
GTIN 4015613271729

## Gastronormwagen AGN700-1/1

### Ergänzungsprodukte

#### Blech 1/1GN, 40 mm

CNS 18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101186  
GTIN 4015613271736

#### Blech 1/1GN, 65 mm

CNS 18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101187  
GTIN 4015613271743

#### Abdeckhaube AGN700-1/1



- Farbe: Transparent
- Materialstärke: 0,12 mm
- Ausführung: Mit 4 Reißverschlüssen
- Kälterisssbeständig: Bis -15 °C
- Hitzebeständig bis: 99 °C
- Witterungsbeständig: -15 °C bis 50 °C
- UV-beständig: Ja

Art.-Nr. 300123  
GTIN 4015613759227